


1 作型 播種時期と収穫時期



2 品種

品種名	早晩生	耐寒性	耐暑性	備考
夏楽天	早生	やや強	やや強	9～3月播きに適す
あゆみ	早生	中	強	3～9月播きに適す
笑天	早生	やや強	強	高温期の栽培に適す
わかみ	早生	強	やや強	萎黄病、白さび病に対し耐病性をもつ
なっちゃん	中生		ごく強	耐暑性強く葉色が濃



3 播種準備

- (1) 堆肥を直前に施用すると根に堆肥が多く絡まるので、前作に堆肥を施用すると良いです。
- (2) 肥料は10a当たり成分量で窒素14kg、燐酸16kg、加里12kgとします。
- (3) 通常はベットを作ります。乾燥する時期では低めにします。60cm幅ベッドなら条間15cmで3条にします。手まきするときは薄めに播いて間引きをします。

4 播種

- (1) 播種は条まきといって、播種溝に沿って播種し薄く覆土します。覆土は種子の大きさの3倍程度とします。
- (2) 夏季乾燥時に播種する場合には、播き溝に十分灌水してから播種すると発芽も良くその後の生育も良いです。

5 栽培管理

(1) 間引き

適宜行います。間引き作業は大変なので、本葉3～4枚時にいっぺんに行います。株間は夏播きで4cm前後、他の時期で2.5～3cm前後にします。

(2) 病虫害防除

被覆資材を使わないとコナガ、アブラムシ、モンシロチョウ類などが発生しやすいので適宜、薬剤散布をします。6～7月や10～11月には白さび病(葉に白い斑点ができる)が発生することがありますので、発病地では被害株の埋没処理と予防散布が必要です。